

## Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2018 roku

z terenu Gminy Rytwiany w ramach realizacji zadań zawartych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013-2032”.



Wójt Gminy Rytwiany ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany w 2018 r w ramach realizacji zadań zawartych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013-2032”. Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych zawierających azbest bądź koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest.

Dotacja na to zadanie pozyskiwana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z budżetu powiatu staszowskiego.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę w/w dofinansowania.

Wnioski składać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Rytwiany.

Złożone wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie w 2018 i pozyskanych dotacji.

**Termin składania wniosków upływa z dniem 31.03.2018r.**

Druk wniosku jest dostępny na stronie Gminy Rytwiany lub w Urzędzie Gminy Rytwiany ul. Staszowska 15 pok. 30

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 15 864 79 57.

**UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.**

Wójt Gminy  
mgr Grzegorz Forkasiewicz

**Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014  
Wójta Gminy Rytwiany  
z dnia 10.02.2014r**

**Regulamin udzielania dofinansowania realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany.**

**§ 1**

Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania całości kosztów zadania obejmującego:

- 1) demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków i posesji położonych na terenie Gminy Rytwiany,
- 2) pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach położonych na terenie Gminy Rytwiany.

**§ 2**

1. Wysokość dofinansowania zadań określonych w §1 będzie wynosić w zależności od pozyskanych środków od 75% - 100%.
2. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Rytwiany –zwane dalej Wnioskodawcą.
3. Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały czynności demontażu lub transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
5. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

**§ 3**

1. Podstawą do otrzymania dofinansowania jest ocena stanu technicznego pod kątem stwierdzenia, czy modernizowany budynek zabudowany jest elementami zawierającymi azbest wraz z identyfikacją rodzaju i ilości przeprowadzona przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę budynku,
2. Przegląd musi być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 z późniejszymi zmianami).
3. Przedłożenie oceny, o której mowa w ust.1 jest warunkiem rozpatrzenia wniosku.
4. Wnioskodawca zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych prac, zgłosić lub uzyskać na nie stosowne pozwolenie – bliżej w § 4 ust. 2 pkt 3

**§ 4**

1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 jest:
  - 1) lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnych Gminy Rytwiany,
  - 2) złożenie wniosku o dofinansowanie zadania określonego w §1 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu (druk załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego Regulaminu).
2. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie winien złożyć następujące dokumenty:
  - 1) Wniosek do Wójta Gminy Rytwiany – załącznik nr 1 lub nr 2
  - 2) Kopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonaną zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.649) – załącznik nr 3

3) . Kopia dokumentu potwierdzającego przyjęcie bez sprzeciwu zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest Staroście Staszowskiemu jako organowi administracji architektoniczno-budowlanej (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub kopia pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę(w przypadku gdy wniosek obejmuje demontaż)

3.Druki wniosków o przyznanie dofinansowania dostępne będą w pok. Nr 30 Urzędu Gminy i na stronie internetowej Gminy – zakładka: Gospodarka Odpadami.

4.Dokumenty składa się w jednym egzemplarzu .W przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

5.Rozpatrywane będą wnioski kompletne i złożone na formularzach, o których mowa w ust.1 pkt 2.

6.Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w przypadku nie wyczerpanego limitu środków uzyskanych z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie zadania pn."Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany" w danym roku - w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany na lata 2013– 2032”.

7.Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.

#### **§ 5**

1.Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa z dniem 31 marca roku w którym będzie udzielane dofinansowanie.

#### **§ 6**

1. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w § 2, weryfikowane będą przez Komisję powołaną przez Wójta odrębnym Zarządzeniem; elementem weryfikacji wniosku jest przeprowadzenie oględzin w terenie, z których sporządza się protokół określający zakres przewidzianych do wykonania prac.

2. Po przeprowadzeniu weryfikacji Komisja przedkłada wniosek Wójtowi do akceptacji.

3. Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności złożenia w danym roku kalendarzowym, do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację zadań założonych w „ Gminnym Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany na lata 2013-2032”

4. Dofinansowanie polega na zapłacie za wykonaną usługę (demontaż, pakowanie, transport i utylizację lub pakowanie transport i utylizację odpadów zawierających azbest) wykonawcy wybranemu przez Gminę.

5. Zapłaty dokona Gmina Rytwiany na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.

#### **§ 7**

Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w roku budżetowym, w którym złożono wniosek, mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym, bez konieczności składania nowego wniosku

#### **§ 8**

1.Prace związane z demontażem i transportem na uprawnione składowisko odpadów mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne pozwolenia.

2. Wyboru firmy, o której mowa w ust.4 dokonuje Gmina Rytwiany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

#### **§9**

Załączniki do niniejszego regulaminu:

1. wzór wniosku o dofinansowanie kosztów demontażu pokryć dachowych, pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków i posesji położonych na terenie Gminy Rytwiany.

2. wzór wniosku o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach położonych na terenie Gminy Rytwiany.

2a. wzór oświadczenia do wniosku –zał.2

3. wzór protokołu określającego zakres przewidzianych do wykonania prac

Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielania dofinansowania realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany.

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(Adres zamieszkania)

.....  
(Telefon kontaktowy)

**WÓJT GMINY  
RYTWIANY**

**W N I O S E K**

**o dofinansowanie kosztów demontażu , transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest**

Wnioskuje o zakwalifikowanie do udziału w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rytwiany.

1. Miejsce realizacji prac:.....  
(adres realizacji prac, nr ewid. działki)
2. Rodzaj budynku z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest:.....  
(mieszkalny, gospodarczy, inny)
3. Tytuł własności.....
4. Rodzaj odpadów: .....  
(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)
5. Ilość szacunkowa odpadów: .....
6. Planowany termin zdjęcia pokrycia eternitowego.....

**Jednocześnie oświadczam, że:**

1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości w zakresie niezbędnym dla realizacji wniosku oraz wykonanie przez przedsiębiorcę wyłonionego w trybie przepisów dot. zamówień publicznych przez Gminę Rytwiany prac związanych z realizacją usługi określonej w niniejszym wniosku.
2. zapoznałem się z treścią i akceptuję Regulamin udzielania dofinansowania na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany
3. Budynek i grunty wymienione w niniejszym wniosku nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2007 r. nr 155 poz. 1095 ze zm.),

4. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zbieranych w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013-2032” prowadzone w trybie określonym w ustawie dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Zostałem poinformowany (-a), że dane te zostaną udostępnione firmie realizującej na zlecenie Gminy Rytwiany usługę demontażu, załadunku, wywozu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym mam świadomość o celu ich zbierania, a także prawie wglądu do swoich danych i możliwości ich poprawiania.

.....

(Miejscowość , data)

.....

( podpis wnioskodawcy)

**Do wniosku załączam:**

- kopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie bez sprzeciwu zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest Staroście Staszowskiemu\*

lub

- kopię pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę, \*

- „informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania”, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i przemieszczenia azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31)

Wniosek został zatwierdzony do realizacji:

Rytwiany, dnia .....

.....

(podpis Wójta Gminy)

---

\* niepotrzebne skreślić

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rytwianach, (pokój nr 30) do dnia 31 marca roku w którym będzie udzielane dofinansowanie.

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(Adres zamieszkania)

.....  
(Telefon kontaktowy)

**WÓJT GMINY  
RYTWIANY**

**W N I O S E K**

**o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach położonych na terenie Gminy Rytwiany.**

Niniejszym zwracam się z prośbą o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zlokalizowanych na nieruchomości położonej na działce o nr ewidencyjnym ..... obręb geodezyjny .....

**1.Odpady powstały :**

- w roku .....w wyniku .....

.....  
(np. wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego/ gospodarczego/ innego )

**2. Rodzaj wyrobu \*):**

- płyty azbestowo – cementowe faliste
- płyty azbestowo-cementowe płaskie
- inne wyroby .....

**3. Ilość odpadów ( w m<sup>2</sup>):** .....

**Jednocześnie oświadczam, że:**

1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości w zakresie niezbędnym dla realizacji wniosku oraz wykonanie przez przedsiębiorcę wyłonionego w trybie przepisów dot. zamówień publicznych przez Gminę Rytwiany prac związanych z realizacją usługi określonej w niniejszym wniosku.

2.zapoznałem się z treścią i akceptuję Regulamin udzielania dofinansowania na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany.

3. Budynek i grunty wymienione w niniejszym wniosku nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2007 r. nr 155 poz. 1095 ze zm.),

4. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zbieranych w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013-203” prowadzone w trybie określonym w ustawie dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Zostałem poinformowany (-a), że dane te zostaną udostępnione firmie realizującej na zlecenie Gminy Rytwiany usługę demontażu, załadunku, wywozu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym mam świadomość o celu ich zbierania, a także prawie wglądu do swoich danych i możliwości ich poprawiania.

.....  
/Miejscowość, data /

.....  
/ czytelny podpis właściciela działki /

**Do wniosku dołączam następujące załączniki :**

- informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i przemieszczenia azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31),
- oświadczenie (załącznik nr 2a do wniosku 2)

Wniosek został zatwierdzony do realizacji:

Rytwiany, dnia .....

.....  
(podpis Wójta Gminy)

.....  
\*) skreślić , zostawić właściwe

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rytwianach, (pokój nr 30) do dnia 31 marca roku w którym będzie udzielane dofinansowanie

Załącznik 2a  
do Regulaminu udzielania dofinansowania  
realizacji zadań związanych z usuwaniem  
wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Rytwiany

.....  
(nazwisko i imię)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(Nr telefonu)

## O Ś W I A D C Z E N I E

1. Oświadczam, że wyroby zawierające azbest zgromadzone na działce o numerze ewidencyjnym.....

w miejscowości ..... przy ul..... są moją własnością i powstały

w wyniku .....

.....

.....

(np: demontażu pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym)

2. Oświadczam, iż prace demontażowe z pkt 1 zostały wykonane przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie decyzje administracyjne i uprawnienia.

Rytwiany, dnia.....

.....  
(podpis)



## INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup>

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres<sup>2)</sup>:  
.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:  
.....

3. Rodzaj zabudowy<sup>3)</sup>: .....

4. Numer działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: .....

5. Numer obrębu ewidencyjnego<sup>4)</sup>: .....

6. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>5)</sup>: .....

7. Ilość posiadanych wyrobów<sup>6)</sup>: .....

8. Stopień pilności<sup>7)</sup>: .....

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów<sup>8)</sup>:

a) nazwa i numer dokumentu: .....

b) data ostatniej aktualizacji: .....

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .....

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia<sup>6)</sup>:  
.....

data .....

podpis .....

-----  
<sup>1)</sup> Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

<sup>2)</sup> Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

<sup>3)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

<sup>4)</sup> Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>5)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrabione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,

– drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

– drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

<sup>6)</sup> Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, m.b., km).

<sup>7)</sup> Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

<sup>8)</sup> Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

## OCENA

### stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
<b>II</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
<b>III</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
<b>IV</b>	<b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	

20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
<b>V</b>	<b>Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
<b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b>			
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>			

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Właściciel/Zarządca  
(nazwisko i imię)

.....  
Oceniający  
(podpis)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(adres lub pieczęć z adresem)

**Objaśnienia:**

<sup>1)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

<sup>2)</sup> Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>3)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

<sup>4)</sup> Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).

<sup>5)</sup> Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”

