

Materiały informacyjne dot. procesu dystrybucji TJP



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 06-10-2022

Znak: BiZK.I.6321.9.2022

**Państwo
Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie
Prezydenci Miast**

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzoną akcją dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem do gminnych punktów dystrybucji w załączeniu przekazuję (w wersji elektronicznej) opracowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych broszurę informacyjną.

Proszę o zamieszczenie ulotki na stronach internetowych Państwa urzędów oraz na stronach internetowych instytucji Państwu podległych i tych przez Państwa nadzorowanych. Proszę również o rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na Państwa terenie.

Jednocześnie informuję, że ulotka w formie papierowej zostanie wydrukowana przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki oraz przekazana do Państwa w najbliższym czasie.

Na Państwa stronach internetowych proszę również o zamieszczenie wykazu własnych gminnych punktów wydawania preparatu ze stabilnym jodem, który został załączony do pisma, celem zapoznania mieszkańców.

Ponadto informuję, że odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w przedmiotowym zakresie znajdują się na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z poważaniem

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Sabat
Dyrektor
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

Załączniki:

1. Broszura informacyjna - pdf.
2. Wykaz gminnych punktów wydawania preparatu ze stabilnym jodem.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

PROFILAKTYKA JODOWA

BROSZURA INFORMACYJNA



W przypadku awarii elektrowni jądowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasycza tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku.

Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

- dorośli do 60 r. ż. i dzieci powyżej 12 r. ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
- dzieci od 3 do 12 r. ż.: 1 tabletki (50 mg jodu)
- dzieci od 1 miesiąca do 3 r. ż.: ½ tabletki (25 mg jodu)
- noworodki: ¼ tabletki (12,5 mg jodu)
- kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu)







Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem



Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Kiedy nie przyjmować leku?

-  jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
-  jeśli masz nadczynność tarczycy
-  jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią)
-  jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa)

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAŻAJ, JEŚLI:

- stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy
- występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy
- występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek
- masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane
- jesteś odwodniony
- przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę

PAMIĘTAJ! ZWRÓĆ SIĘ O PORADĘ LEKARZA

przed przyjęciem leku

- w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia
- w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu)

po przyjęciu leku

- z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy



DODATKOWE INFORMACJE



Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu

 rejstrymedyczne.ezdrowie.gov.pl



**JĘŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK
OBJAWY NIEPOŻĄDANE
ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK
WĄTPLIWOŚCI, SKONTAKTUJ SIĘ
Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ!**



WYKAZ MIEJSC WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

POWIAT STASZOWSKI		
GMINA	PUNKT DYSTRYBUCJI	ADRES OBIEKTU
STASZÓW	Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ	ul. Wschodnia 23, Staszów
	„Zdrowie Koniełoty” Sp. z o.o. NZOZ	Pl. Ks. R. Kotlarza 8, Staszów
	Wiejski Ośrodek Zdrowia	Wiśniowa 116, Staszów
	Wiejski Ośrodek Zdrowia	Kurozwęcki, ul. Kościelna3, Staszów
	Wiejski Ośrodek Zdrowia	Wiązownica Kolonia 90, Staszów
POŁANIEC	Szkoła Podstawowa nr 3	ul. Mickiewicza 40, Staszów
	SPZOZ w Połańcu	ul. Ruszczarska 3, Połaniec
	Zespół Placówek Oświatowych w Ruszycy	ul. Szkolna 2, Połaniec
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki	ul. Żapniowska 1, Połaniec
OSIEK	M-G SPZOZ w Osieku	ul. Wolności 18A, Osiek
	M-G SPZOZ w Osieku Filia w Tursku Wielkim	Tursko Wielkie 35, Osiek
OLEŚNICA	Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy	ul. Szkolna 9, Oleśnica
	Szkoła Filialna w Pieczonogach	Pieczonogi, Oleśnica
	Centrum Aktywności Lokalnej	Potok 99
SZYDŁÓW	Szkoła Podstawowa w Solcu	Solec 22
	Strażnica OSP	Kotuszów 83 A
BOGORIA	Samodzielny Publiczny ZOZ	Szydłów ul. Uroczą 1, Szydłów
	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Auxilium"	Bogoria ul. Spacerowa 7
	Przychodnia Rodzinna	Jurkowice 80
RYTWIANY	Zespół Placówek Oświatowych	28-210 Szczeglice
	GSP ZOZ w Rytwanach	ul. Kościelna 9, Rytwiany
	PSP im. Marii Firlejczyk w Sichowie	Dużym Sichów Duży 88, Rytwiany
	Zespół Szkolno – Przedszkolny PSP w Strzegomiu	ul. Wacława Dąbrówki 3, Osiek
ŁUBNICE	Centrum Kultury w Łubnicach	Łubnice 74
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach	Budziska 148
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich	Gace Słupieckie 85, Łubnice
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej	Wilkowa 47, Łubnice
ŁĄCZNIE OBIEKTÓW 27		

Gmina Rytwiany - www.rytwiany.com.pl/index.php?newsid=4331